

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ

мониторинга готовности пункта проведения экзамена проведению государственной итоговой аттестации в 2025 году


Контрольный лист составлен в соответствии Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме ОГЭ и ГВЭ-9 (Утвержден Приказом Рособрнадзора от 04.04.2023 №232/551), Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ и ГВЭ-11 (Утвержден Приказом Рособрнадзора от 04.04.2023 №233/552), а также в соответствии с методическими документами Рособрнадзора, рекомендуемыми при организации и проведении ГИА в 2025 году (Письмо Рособрнадзора от 22.01.2025 №04-15).

Указанные документы опубликованы на сайте РЦОИ в разделе «документы» по адресу: <http://rcoi05.ru/dokumenty>


Дата: «14» of 2025г.

Муниципалитет:	Кизилюртовский район
Код ППЭ:	173
Наименование ППЭ:	МКОУ «Султанянгиуртовская СОШ №2»
Номер телефона в штабе ППЭ:	8(988) 444-45-91
Адрес ППЭ/ОО:	368108, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, селение Султанянгиурт, ул.Буганова 1"а"
ФИО директора ОО:	Абдулахидов Шамиль Магомедович
Номер телефона директора ОО:	8(928) 514-90-17
ФИО руководителя ППЭ:	Гусейнов Махач Мухуевич
Номер телефона руководителя ППЭ:	8(988)4444591
Обще кол-во аудиторий ППЭ для ЕГЭ:	В ППЭ только ОГЭ
Общая вместимость аудиторий ЕГЭ:	В ППЭ только ОГЭ
Обще кол-во аудиторий ППЭ для ОГЭ:	35
Общая вместимость аудиторий ОГЭ:	561
Марка, номер и вместимость автомобиля (-лей) для доставки Членов ГЭК с ЭМ и общественных наблюдателей из РЦОИ в ППЭ и обратно в день экзамена	Веста 440 05 регион Приора 606
ФИО и номер телефона водителя автомобиля	Нурула Юсупович 8988 206 97 63 Гаджияв Мухудинович 8961 906 06 66


Руководитель МОУО


(подпись) 1 Нурула Юсупович
(ФИО)


Член ГЭК


(подпись) 13. Омаров
(ФИО)

Руководитель ППЭ


(подпись) 17. Гусейнов Махач
(ФИО)

Руководитель ОО


(подпись) Абдулахидов Шамиль
(ФИО)

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ГОТОВНОСТИ ППЭ

№	Мероприятие	Отметка (Да/Нет)	Примечание
I.	Организационная готовность		
1.1	Определены в ППЭ помещения (зоны), необходимые для проведения ГИА в соответствии с методическими документами (<i>Определен и обозначен вход в ППЭ, штаб ППЭ, аудитории ППЭ, помещение для общественных наблюдателей, место для медицинских работников, помещение для сопровождающих, помещение для СМИ, место для хранения личных вещей, место проведения инструктажа организаторов, санузел и т.д.</i>)	Да	
1.2	Проведена необходимая подготовительная работа по подготовке индивидуальных мест участников ГИА, всех помещений и зон, задействованных в проведении ГИА (<i>Расставлена мебель, закрыты информационные стенды, убрано неиспользуемое оборудование, установлены часы, заперты и опечатаны неиспользуемые помещения, размещены номера рабочих мест участников и номера аудиторий в зоне видимости камер видеонаблюдения, а также плакаты о ведении видеонаблюдения и информационные плакаты в штабе ППЭ и др.</i>)	Да	
1.3	Проведено установочное (мотивирующее) совещание на уровне Администрации района/города со всеми работниками ППЭ	Да	
1.4	Закреплены за ППЭ автомашины с опытными водителями для безопасной доставки членов ГЭК с экзаменационными материалами, общественных наблюдателей и федеральных экспертов из РЦОИ в ППЭ и обратно в день проведения экзамена (<i>в примечании указать кол-во и вместимость</i>)	Да	1 (4)
1.5.	Санузлы находятся внутри ППЭ (<i>В случае, если санузел находится за пределами ППЭ, необходимо ППЭ оснастить биотуалетами</i>)	Да	
II.	Техническая готовность ППЭ		
2.1	Все аудитории проведения ЕГЭ оснащены «Станциями организатора» для печати и сканирования ЭМ в аудитории ППЭ с характеристиками не ниже рекомендованных (<i>Стационарный ПК/моноблок/ноутбук с МФУ с автоподачей бумаги без доступа к сети Интернет</i>) (<i>в примечании указать кол-во</i>)	-	В ППЭ только ОГЭ
2.2	Подготовлены резервные «станции организатора» (<i>в примечании указать кол-во</i>)	-	
2.3	Подготовлены основная и резервная «станция сканирования» в штабе ППЭ (<i>Стационарный ПК/моноблок/ноутбук с МФУ или со сканеров с автоподачей бумаги без доступа к сети Интернет</i>)	Да	
2.4	Подготовлены основная и резервная «станция авторизации» (<i>Стационарный ПК/моноблок/ноутбук с доступом к сети Интернет</i>)	Да	
2.5	Установлена на входе в ППЭ стационарная рамка металлодетектора (<i>в примечании указать количество и модель</i>)	Да	
2.6	ППЭ оснащен ручными металлодетекторами	Да	
2.7	ППЭ оснащен блокираторами сигналов подвижной связи (<i>в примечании указать количество и модель</i>)	Да	3 (Аллигатор -80-ЕГЭ)
2.8	В штабе ППЭ установлен стационарный VoIP-телефон (sip) телефон для связи с ППЭ (<i>в примечании указать модель и номер телефона</i>)	Да	Sip- 0173
2.9	В штабе ППЭ имеется основной канал связи Интернет (<i>в примечании указать скорость интернета и провайдер связи</i>)	Да	
2.10	В штабе ППЭ имеется резервный канал связи Интернет (<i>в примечании указать скорость интернета и провайдер связи</i>)	Да	50 мб/с
2.11	В штабе ППЭ имеется альтернативный (сотовый) канал связи Интернет (<i>в примечании указать скорость интернета и оператор связи</i>) (<i>Допускается использование USB-модема 3G/4G либо смартфон с функцией раздачи интернета через модем</i>)	Да	смартфон с функцией раздачи интернета через модем

	Мероприятие	Отметка (Да/Нет)	Примечание
2.12	Во всех аудиториях проведения ЕГЭ и ГВЭ-11 установлены ip-камеры видеонаблюдения, проверена работоспособность, код аудитории, дата-время и проверен ракурс/обзор камер	-	В ППЭ только ОГЭ
2.13	В коридорах ППЭ имеется видеонаблюдение(если да, то в примечании указать куда коридорные камеры подключены, к АРМ-видеонаблюдения ППЭ или к школьному видеорегистратору)	Да	к АРМ-видеонаблюдения ППЭ
2.14	На входе в ППЭ имеется видеонаблюдение для осуществления Видеозаписи процесса запуска участников ГИА в ППЭ(в примечании указать куда эти камеры на входе подключены, к АРМ-видеонаблюдения ППЭ или к школьному видеорегистратору или иной способ видеозаписи входа)	Да	к АРМ-видеонаблюдения ППЭ
2.15	Установлен и функционирует АРМ-оператора видеонаблюдения в штабе ППЭ для проведения ОГЭ и ГВЭ-9 с действующей лицензией на специализированное программное обеспечение для видеозаписи и видеопотоколирования AstralVideoSystem (AVS)(Стационарный ПК с соответствующими техническими параметрами и специализированным ПО)	Да	
2.16	Имеется ли действующей лицензией на специализированное программное обеспечение для видеозаписи и видеопотоколирования в ППЭ AstralVideoSystem (AVS)(в примечании указать дату завершения срока лицензии на ПО AVS, он указан в Лицензионном договоре, на листке Лицензии)	Да	12.05.2026
2.17	Подготовлен резервный АРМ-оператора видеонаблюдения в штабе ППЭ с копией (клоном) полностью настроенной системы AstralVideoSystem (AVS)(Стационарный ПК с соответствующими техническими параметрами)	Да	
2.18	Все коммутаторы и АРМ-видеонаблюдения оснащены источниками бесперебойного питания (ИБП) с необходимым зарядом питания для обеспечения ip-камер и АРМ питанием не менее чем на 20 мин.	Да	
2.19	Приказом директора ОО закреплен инженер, ответственный за бесперебойное функционирование ip-камер и коммутационного оборудования внутри ОО(в примечании указать дату и номер Приказа ОО)	Да	№25 от 02 сентября 2024г.
2.20	Подготовлено необходимое количество основных АРМ для проведения ЕГЭ/ОГЭ по технологии печать и сканирование ЭМ в аудитории ППЭ: «Станция организатора», «Станция Личный кабинет ППЭ», «Станция Штаба ППЭ», «АРМ для просмотра онлайн-трансляции и обработки видеометок» и др. (в примечании указать общее кол-во основных АРМ (станций))	Да	В ППЭ только ОГЭ
2.21	Подготовлено необходимое количество резервных АРМ для проведения ЕГЭ по технологии печать и сканирование ЭМ в аудитории ППЭ(в примечании указать общее кол-во резервных станций АРМ)	-	В ППЭ только ОГЭ
2.22	Подготовлено необходимое количество станции записи ответов для проведения устной части ЕГЭ и ОГЭ по предмету «Иностранные языки? (в примечании указать кол-во) (Станция записи ответов требуется в тех ППЭ, где проводится ЕГЭ и ОГЭ по предмету «Иностранный язык» в устной форме)	-	ЕГЭ и ОГЭ по предмету иностранный язык не проводится в ППЭ
2.23	Проведена ли аттестация 2-х АРМ «Станция Личный кабинет ППЭ» и подключены ли они к защищенной сети передачи данных ГИА №21387 (если работы начаты, но не завершены, то примечании указать дату заключения договора с аттестационным органом на выполнение указанных видов работ)	Да	Контракт № VPN-388 от 28.01.2025г.
2.24	ППЭ обеспечен необходимым количеством флеш-накопителей (USB) для переноса данных между станциями ППЭ, для хранения экзаменационных материалов, для хранения устных ответов, внешний HDD-накопитель для переноса и хранения видеоматериалов и др.	Да	
2.25	ППЭ обеспечен необходимым расходным материалом: бумага	Да	

	Мероприятие	Отметка (Да/Нет)	Примечание
	А4, картриджи, конверты, запасные usb-кабели и т.д.		
2.26	Аудитории ППЭ для проведения ОГЭ по предмету «Химия» обеспечены необходимыми комплектами реактивов для проведения химического эксперимента	Да	Нет участников выбравших Химию
2.27	Аудитории ППЭ для проведения ОГЭ по предмету «Физика» обеспечены необходимыми комплектами лабораторного оборудования для выполнения экспериментального задания	Да	Нет участников выбравших физику
2.28	Подготовлено необходимое количество «Станций КЕГЭ» для проведения ЕГЭ по предмету «Информатика» <i>(в примечании указать кол-во)</i> (Станции КЕГЭ требуется в тех ППЭ, где проводится ЕГЭ по предмету «Информатика»)	-	КЕГЭ не проводится в ППЭ
2.29	Подготовлено необходимое количество рабочих мест с ноутбуками для проведения ОГЭ по предмету «Информатика» для выполнения на компьютере практических заданий <i>(в примечании указать кол-во)</i>	Да	Нет участников выбравших информатику
2.30	Во всех аудиториях проведения ОГЭ по предмету «Русский язык» подготовлены средства аудиовоспроизведения для прослушивания текста изложения <i>(Компьютер или музыкальный центр для воспроизведения трз-файла)</i>	Да	
2.31	ППЭ обеспечен электрогенератором достаточной мощности для бесперебойного питания всего оборудования ППЭ в случае аварийного отключения электричества <i>(в примечании указать мощность генератора)</i>	Да	
2.32	Проведен тестовый запуск генератора обесточив ППЭ от электросети <i>(в примечании указать мощность генератора)</i>	Да	
III.	Кадровая готовность		
3.1	В штабе ППЭ имеется «Портфолио руководителя ППЭ» с новыми методическими рекомендациями 2025 года	Да	
3.2	Все руководители и технические специалисты ППЭ прошли курсы подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА в очной форме на базе ДИРО	Да	
3.3	Проведены обучающие семинары на уровне муниципалитета с организаторами ППЭ, привлечёнными к проведению ЕГЭ и ОГЭ	Да	
3.4	Все работники ППЭ приняли участие в тренировочных экзаменах, проведенных в муниципалитете	Да	


Внимание! Указанные лица несут персональную ответственность за достоверность и полноту указанной информации в Контрольном листе


Руководитель МОУО


(подпись)

1 
(ФИО)


Член ГЭК


(подпись)


1 
(ФИО)


Член ГЭК


(подпись)


1 
(ФИО)


Руководитель ОО


(подпись)


(ФИО)

Руководитель ППЭ


(подпись)

1 
(ФИО)

Дата: 14.05.2025